


Договор
№ 430/08.18-
СОУТ
от 15.08.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись) Шустов А.Г.
(фамилия, инициалы)

«29» 12 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное управление
Томской домостроительной компании»

(полное наименование работодателя)

634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7017034603

(ИНН работодателя)

1027000906514

(ОГРН работодателя)

41.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Черкашина Т.К. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
 (подпись)	Эренцинова Н.В. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
 (подпись)	Готко М.М. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
 (подпись)	Безубцов С.А. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «Астрон»
(полное наименование организации)

2. 634061, г.Томск, ул.Герцена 45, помещение 216; (3822) 43-52-94
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 334

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 06.07.2016

5. ИНН 7017376460

6. ОГРН организации 1157017008015

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AK13	23 мая 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	22.08.2018-23.08.2018	Степанов П.С.	Ведущий инженер по измерению ОВПФ ИЛ ООО "Астрон"	003 0001013	23 марта 2015 г.	927
2	-	Степанов П.С.	Ведущий инженер по измерению ОВПФ ИЛ ООО "Астрон"	003 0001013	23 марта 2015 г.	927


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	22.08.2018	Химический фактор	Насос-пробоотборник ручной «НП-3М»	18166-99	341.5	24.08.2018
2	22.08.2018	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	24421-09	1171	19.12.2018
3	22.08.2018-23.08.2018	Химический фактор	Газосигнализатор «Комета-4»	21790-13	5229	14.01.2019
4	22.08.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод.ТИ-[ОЗ-0,003]	24321-13	Партия 16-01	25.03.2019
5	22.08.2018-23.08.2018	Химический фактор	Газоанализатор "Колион-1В-21"	16298-09	06	14.01.2019
6	22.08.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[С12-0,2]	24321-13	партия 28-03	22.11.2018
7	22.08.2018	Аэрозоли пре-	Измеритель массовой кон-	21792-13	561	14.01.2019

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Черкашина Т.К. (Ф.И.О.)	<u>29.12.19</u> (дата)
Председатель профкома профсоюза (Ведущий специалист отдела кадров) (должность)	 (подпись)	Эренчинова Н.В. (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018</u> (дата)
Начальник отдела ОТ (должность)	 (подпись)	Готко М.М. (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018</u> (дата)
Специалист отдела ОТ (должность)	 (подпись)	Безублов С.А. (Ф.И.О.)	<u>29.12.2018</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заместитель начальника ИЛ ООО "Ас-трон" (должность)	 (подпись)	Мухаметзянова Ю. В. (Ф.И.О.)	<u>30.11.2018</u> (дата)
--	--	---------------------------------	-----------------------------

41А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да					
42А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
43А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
44А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
45А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
46А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
47А (39А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
48А	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
49А (48А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
50А (48А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
51А (48А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
52А (48А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
53А (48А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
54А (48А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Да				
Орделочный участок																												
55	Начальник отделочного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет		
56А	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
57А (56А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
58А (56А)	Производитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
59А	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
60А (59А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
61А (59А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
62А (59А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
63А (59А)	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	Нет	Нет	Нет	Да	
Геологическая служба																												
64	Старший геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	
65А	Геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	
66А (65А)	Геодезист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	
Служба энергообеспечения																												
67	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	
68	Инженер-механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	
Диспетчерская служба																												
69	Руководитель диспетчерской службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет

182	Машинист дизельной электростанции	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок металлоизделий																				
183А	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет
184А (183А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет
185А (183А)	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет
186	Маляр	3.2	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет
187	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок деревообработки																				
188А	Станочник деревообрабатывающих станков	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
189А (188А)	Станочник деревообрабатывающих станков	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
190А (188А)	Станочник деревообрабатывающих станков	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет
191	Столяр	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
192	Стропальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Наладчик деревообрабатывающего оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Заточник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок экспериментального производства																				
195	Оператор установки по производству смесей	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 30.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

(подпись)

Шустов А.Г.
(Ф.И.О.)

29.12.18
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров
(должность)

(подпись)

Черкашина Т.К.
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Председатель профкома профсоюза
(Ведущий специалист отдела кадров)
(должность)

(подпись)

Эренинова Н.В.
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Начальник отдела ОТ
(должность)

(подпись)

Готко М.М.
(Ф.И.О.)

29.12.2018
(дата)

Специалист отдела ОТ
(должность)

(подпись)

Беззубцов С.А.
(Ф.И.О.)





29.12.2018
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление Томской домостроительной компании»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Руководители</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Бухгалтерия</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Отдел кадров</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Служба качества</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Юридический отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Отдел охраны труда</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Производственно-технический отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Сметно-договорной отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Финансово-экономический отдел</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Офисный персонал</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-
<i>Строительный участок</i>					
39А. Производитель работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
48А. Мастер строительных и монтажных работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отделочный участок</i>					
56А. Производитель работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
59А. Мастер строительных и монтажных работ	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Геодезическая служба</i>	рекомендуемые мероприятия по улучшению условий труда отсутствуют	-	-	-	-

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Черкашина Т.К. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Председатель профкома профсоюза (Ведущий специалист отдела кадров) (должность)	 (подпись)	Эренцинова Н.В. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Начальник отдела ОТ (должность)	 (подпись)	Готко М.М. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)
Специалист отдела ОТ (должность)	 (подпись)	Безубов С.А. (Ф.И.О.)	29.12.2018 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

858 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Мухаметзянова Ю. В. (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
--------------------------------	--	---------------------------------	----------------------